


**CONCORD**  
**9' Ventilatore da tavolo**



**Modello n.: 22699 (DF12RT-SGM)**


CE RoHS

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- ※ AVVERTENZA: Controllare sempre l'assemblaggio prima dell'uso.
- ※ AVVERTENZA: Non utilizzare il ventilatore con parti danneggiate o mancanti.
- ※ AVVERTENZA: Non utilizzare il ventilatore se i componenti non sono correttamente installati.
- ※ AVVERTENZA: Evitare di posizionare il ventilatore vicino a fonti di calore esposte (come caminetti) o nei posti facilmente raggiungibili da bambini.
- ※ AVVERTENZA: L'alimentazione deve essere in accordo con le caratteristiche tecniche riportate.

## ESPLOSO

1. Griglia di protezione frontale
2. Cover
3. Pala
4. Vite della pala
5. Griglia di protezione posteriore
6. Scatola dell'ingranaggio
7. Perno di controllo dell'oscillazione
8. Cavo d'alimentazione
9. Interruttore d'accensione e di velocità



## REGOLAZIONE DELLA VELOCITA'

I numeri 1,2, sull'interruttore di velocità corrispondono rispettivamente alla velocità "BASSA", "MEDIA" e "ALTA". "O" sta per "OFF".

**CE RoHS** 

## MANUTENZIONE

- A. Questo prodotto necessita solo di pulizia esterna.
- B. Scollegare sempre la spina prima di effettuare la pulizia.
- C. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.

NOTA: Le parti elettriche non devono entrare a contatto con l'acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Vollaggio:	220V~ 50Hz
Potenza massima:	35W
Misure:	275x175x275mm
Peso:	1.8kgs(GW) 1.3kgs(NW)

## NORMATIVA

L'apparecchio rispetta gli standards di sicurezza delle Direttive CE, che assicurano la qualità e la sicurezza di questo prodotto.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Questo apparecchio è stato prodotto seguendo le più rigide procedure di controllo di qualità che prevedono solo l'uso di materiali adeguati ad assicurare una prestazione eccellente ed affidabile. Seguire le istruzioni d'uso e quelle relative alla manutenzione permetterà all'apparecchio un migliore funzionamento ed una vita durevole.

## GARANZIA DEL PRODOTTO

Rivolgersi a personale qualificato.

