SMERGLIATRICE ANGOLARE 115MM 800W - NO-VOLT DWE4056



Dimensioni ultra compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori.

Interrutore No Volt previene le partenze accidentali in caso di caduta di tensione. Possibilità di utilizzo con accensione continua.

Sistema a spazzole e portaspazzole con nuovo design in grado di garantire una durata maggiore.

INFORMAZIONI

Scatola ingranaggi ribassata per le applicazioni in spazi ridotti.

Avvolgimento dello statore completamente ricoperto da resina epossidica per maggior durata.

Design con cuscinetto a sfere per un'efficienza estrema.

Spazzole autoespellenti per una più lunga vita del motore.

Pulsante di blocco dell'albero posizionato sopra la scatola ingranaggi per la massima protezione quando si opera in spazi ristretti.

Motore con protezione dalle abrasioni a garanzia di una durata massima.

Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza.

STANDARD

Protezione Impugnatura laterale orientabile Flangia e controflangia Chiave di servizio

DATI TECNICI

Potenza assorbita	800 Watt
Velocità a vuoto	11800 Girl/min
Max. diametro del disco	115 mm
Filetto dell'Alberino	M14
Peso	1.8 K g
Lunghezza	270 mm
Altezza	80 mm
Vibrazioni mano/braccio - smerigliatura	9.4 m/s ²
Incertezza (Vibrazioni)	7.5 m/s ²
Vibrazioni mano/braccio - levigatura	1.5 m/s ²
Incertezza (vibrazioni)	1.5 m/s ²
Pressione acustica	91 dB(A)
Incertezza (Potenza sonora)	3 dB(A)
Potenza acustica	101 dB(A)